

Przenośny system badania dokumentów
All-In-One
PROJECTINA SPECTRA CHECK



Cechy systemu:

- 14" ekran dotykowy 4K ze szkłem przeciwoodblaskowym, odchylany w celu uzyskania optymalnego kąta widzenia
- całość oświetlenia LED – 15 zintegrowanych źródeł światła
- powiększenie do 240x
- kamera 4 MP z szybko reagującym autofocusem
- zintegrowany czytnik paszportów i dowodów osobistych - Visual, MRZ, RFID i kody kreskowe
- automatyczne rozpoznawanie i dopasowanie twarzy
- uchylne klapy z 3 stron dla większych dokumentów i obiektów
- do mobilnego użytku

Cechy oprogramowania:

Narzędzia akwizycji	Tryb przechwytywania obrazu - przechwytuj obrazy w wysokiej rozdzielczości jednym kliknięciem
	Tryb przechwytywania wideo - przechwytuj nagrania wideo o wysokiej jakości
	Zapisuj obrazy lub filmy na karcie pamięci, w intranecie lub w chmurze
Narzędzia porównywania	Tryb porównywania pozwala operatorowi porównać obraz na żywo z obrazem odniesienia lub zapisanym z pionową lub poziomą linią podziału
	Porównuj w: czerwień/ zieleń, skala szarości, trybie przezroczystości
	Zapisuj porównane obrazy dla odniesienia i udostępnienia
Narzędzia raportowania	Kompleksowe narzędzie do raportowania z adnotacjami i pomiarami
	Adnotacje i skalibrowane pomiary można zastosować bezpośrednio do obrazów na żywo i zarejestrowanych
Zautomatyzowane narzędzia badawcze	Zautomatyzowane procedury badania z funkcjami Easy Check i Easy Scan zapewniają szybkie i łatwe wyniki
	Automatyczne wykrywanie IPI, ICI, eIPI, LS++ i obrazu ukrytego
Internetowa baza danych referencyjnych	Natychmiastowy dostęp do internetowej bazy danych referencyjnych dotyczących dowodów osobistych i banknotów
Zintegrowany czytnik paszportów i dowodów osobistych	Odczyt Visual, MRZ, RFID i kodów kreskowych
	Rozszerzone dekodowanie RFID ICAO 9303, w tym BAC, PACE i EAC
Automatyczne rozpoznawanie/ dopasowywanie twarzy	Porównywanie i weryfikowanie praktycznie nieograniczonej liczby obrazów jednocześnie z absolutną dokładnością
	Porównywanie obrazów na żywo z kamery internetowej, zapisanych obrazów, obrazów z paszportu/dowód osobisty i obrazów RFID - możliwe są wszystkie kombinacje

Specyfikacja Techniczna:

ZASILANIE	Jednostka główna	
	Wejście zasilania: DC 12 V Moc znamionowa: 60 W	
	Zewnętrzny adapter przełączający zasilanie AC/DC	
WYMIARY	Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,4 A Wyjście: DC 12 V, 8,5 A, 102 W max.	
	Wymiary: 322 mm x 396 mm x 448 mm (szer. x gł. x wys.) Waga: 14 kg	
INTERFEJSY	USB-C / DisplayPort, 3x USB 3.0, RJ45	
OPTYKA	Powiększenie: do 240x	
	Max pole widzenia: 222 mm x 125 mm	
	Kamera: 4 MP	
FILTRY EMISJI	6 filtrów: 720 nm, 780 nm, 830 nm, 850 nm, Filtr odcinający IR oraz filtr odcinający UV	
OŚWIETLENIE	Białe górne	do generalnych oględzin w wysokiej rozdzielczości oraz sprawdzania dokumentów i mikrotekstu
	IR górne	detekcja niewidzialnych zabezpieczających cech IR

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



TRANSACTOR
SECURITY

Światło boczne L + P, z dowolnie regulowanymi kątami	wizualizacja technologii druku, struktury powierzchni, wgłębień i grawer
Światło boczne IR L + P, z dowolnie regulowanymi kątami	dla lepszej, bezbarwnej wizualizacji topografii dokumentu
Halo Ringlight™ (16 LED)	badanie OVD, OVI, kinegramów i hologramów
FlexBand MSL™ - Fioletowe, Niebieskie, Cyjan, Zielone, Bursztynowe i czerwone LED, - możliwość przyciemniania i wybierania indywidualnie lub tworzenia kombinacji	ulepszona, regulowana metoda badania w celu wykrycia różnych atramentów i kolorów
Białe (dolne) przechodzące	badanie znaków wodnych i detekcja wymazań mechanicznych
IR (dolne) przechodzące	detekcja ukrytych znaków wodnych, metalicznych nici zabezpieczających itp.
UVA (dolne) przechodzące	detekcja wykrywanie włókien UV wprowadzonych do papieru zabezpieczającego
UVA, UVB, UVC	detekcja zabezpieczających cech UVA, UVB, UVC
Anti-Stokes	wykrywanie na żywo zabezpieczających cech Anti-Stokes
Koaksjalne	badanie powierzchni poliwęglanów/laminatów (tj. wykrywanie ingerencji mechanicznej)
LUMI	badanie różnicowania atramentu, wymazań chemicznych, reakcji fluorescencji itp.



TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl